

**CMRV - PARNAÍBA****RECURSO: FINEP**

<b>EQUIPAMENTO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>LOCALIZAÇÃO</b>
Balança analítica com capacidade para 220g, autocalibração de 0,1mg.	1	Lab. de Qualidade de Água
Balança de precisão com capacidade para 4000g, legibilidade de 0,01g, 220 volts.	1	Lab. de Qualidade de Água
Bloco Digestor Microprocessado para D.Q.O., temperatura de trabalho entre 50 e 300°C.	1	Lab. de Qualidade de Água
Determinador automático de B.O.D para 8 provas, temperatura de 0 a 40°C, umidade relativa de 80%.	1	Lab. de Qualidade de Água
Medidor de cor de água portátil, digital, faixa de leitura de 0 a 500 uc, resolução de 1 pcu.	1	Lab. de Qualidade de Água
Medidor de oxigênio determinando OD (mg/l), saturação de OD (%) e T (°C), compensação automática.	2	Lab. de Qualidade de Água
Medidor de condutividade com faixa de medição entre 0 - 10.000µS/cm, Frequência de medição 1500Hz.	1	Lab. de Qualidade de Água
Medidor de pH de água, com faixa de medição entre -2 a 16pH; temperatura entre -10 até 120°C.	2	Lab. de Qualidade de Água
Refratômetro de salinidade, escala de 0-100%, compensação de temperatura automática de 10 a 30°C.	3	Lab. de Qualidade de Água
Estufa de secagem, 220 volts, 1500 watts, temperatura Max 300°C, volume 100 litros.	1	Lab. de Qualidade de Água
Destilador de água com capacidade para 5litros/h, purificação de água abaixo de 4 microsiemens.	1	Lab. de Qualidade de Água
Microscópio biológico binocular, 4 objetivas planacromáticas, de 4X, 10X, 40X retrátil.	1	Lab. de Qualidade de Água
Bomba de vácuo e pressão, regulagem com vacuômetro, manômetro incorporado.	1	Lab. de Qualidade de Água
Centrífuga para 08 tubos de 15ml, nível de ruído de 70dB, velocidade máxima 3400rpm.	1	Lab. de Qualidade de Água
Banho Maria com faixa 120°C; motor de agitação com eixo e hélice de aço inox 304, tampa angular.	1	Lab. de Qualidade de Água
Módulo de câmara fria, dimensão de 8,0m x 4,0m, volume 50m3.	1	Lab. de Sementes

Microscópio estereoscópio com câmara acoplada.	1	Lab. de Sementes
Autoclave vertical.	1	Lab. de Sementes
Banho Maria elétrico com reguladro de temperatura	1	Lab. de Sementes
Freezer com capacidade de 400L	1	Lab. de Sementes
Câmara de germinação de plantas e sementes BDO com fotoperiodismo e com temperatura alternada.	1	Lab. de Sementes
Câmara de germinação com temperatura alternada.	2	Lab. de Sementes
Bandeja para manusear sementes	10	Lab. de Sementes
Desumificador de ambiente	1	Lab. de Sementes
Esfufa com circulador de ar renovação de ar Tencnal TE 394/3	1	Lab. de Sementes
Câmara de fluxo laminar	1	Lab. de Sementes
Estação meteorológica digital e automática completa, contendo: Coletor de dados OWLe2	1	Lab. de Meteorologia
Computador-pentium 4, 512 MB, 80 HD GB, placa mãe compatível (OF BOARD), gravadora CD e periféricos.	1	Lab. de Meteorologia
Impressora multifuncional PSC 2355, HP.	1	Lab. de Meteorologia
No break com capacidade para manter carga por 40 minutos.	1	Lab. de Meteorologia
Paquímetro digital	2	Lab. de Zoologia e Ecologia
Kit com instrumentos cirurgicos (tesoura, ...)	2	Lab. de Zoologia e Ecologia
Binóculo com magnificação 12x até 40x, objetiva de 700ml. Adaptador tripé.	2	Lab. de Zoologia e Ecologia
Microscópio biológico binocular, 4 objetivas acromáticas, de 4X, 10X, 40X retrátil e 100X retrátil.	1	Lab. de Zoologia e Ecologia
Cromatografia líquida de alta eficiência	1	Lab. De Pesquisa em Biotecnologia
Sistema de secagem de amostras do tipo "concentrador a vácuo" (CENTRIVAP)	1	Lab. De Pesquisa em Biotecnologia
Cabina de Segurança	1	Núcleo de Pesquisa em Biotecnologia
Freezer	1	Núcleo de Pesquisa em Biotecnologia
Microscópio invertido	1	Núcleo de Pesquisa em Biotecnologia
Lupa estereoscópia	1	Núcleo de Pesquisa em Biotecnologia
Liofilizador	1	Núcleo de Pesquisa em Biotecnologia
Microscópio de Fluorescência	1	Núcleo de Pesquisa em Biotecnologia

Sistema de eletrofisiologia com transdutores	1	Núcleo de Pesquisa em Biotecnologia
Cromatografia gasosa	1	Núcleo de Pesquisa em Biotecnologia
Leitor de ELISA	1	Núcleo de Pesquisa em Biotecnologia
Sistem de cromatografia Líquida	1	Núcleo de Pesquisa em Biotecnologia